



دستگاه بسته بندی
تری سیلر اتوماتیک

Automatic Tray Sealer
Packaging Machines

شرکت دانش بنیان
استیل غرب آسیا

WEST ASIA STEEL
Knowledge – Based Company

استراکچر و بدنه قوی و محکم
Strong structure and body

تمیز شدن آسان و فوری
Easy and immediate cleaning

هزینه نگهداری پایین و تعمیرات آسان
Low maintenance cost and easy repair

استفاده آسان و کاربر پسند
Easy and user-friendly usage

قابلیت استفاده چند منظوره جهت ظروف و محصولات مختلف
Multi-purpose capability for various trays and products

قابلیت ارائه با آپشن هایی در جهت بالاتر رفتن زیبایی
بسته بندی و یا کاهش تعداد اپراتور

**Increasing sanitary, decreasing number of operators
and preventing penetration of possible contamination
to the product**



مهمترین برجستگی های این دستگاه
Advantages of this machine

دوخت بسیار محکم
Firm seal

طراحی بهداشتی
Sanitary design

حفظ طراوت و تازگی و بالابردن عمر محصولات ، حفظ طعم و ویتامین ها ، بهداشت و ماندگاری ، جلوگیری از فساد و اکسیداسیون محصولات مهمترین اهداف استفاده از دستگاه های مامی باشد

Increasing shelf life of products, maintenance of freshness, taste and vitamins (organoleptic properties), sanitary and durability, preventing spoilage and oxidation of products are the main aims of our machines.

محصولاتی که می توان به وسیله دستگاه های این شرکت بسته بندی نمود.

Products that can be packaged by the machines of this company.





طراحی استاندارد دستگاه

Standard design of the machine


خدمات پس از فروش

10 YEAR
Services



در طراحی و ساخت دستگاه تری سیلر اتوماتیک در شرکت استیل غرب آسیا از واحد فنی و مهندسی توانمند، واحد کنترل کیفیت دقیق و واحد ساخت مجهز بهره گیری شده است. دستگاه ها دارای گواهینامه ISO9001 و CE هستند. مهندسان ماهر روزه در تلاش هستند تا تولیدات شرکت استیل غرب آسیا را با نیاز های مشتری ها و بازار تطبیق دهند.

In designing and manufacturing of automatic tray sealer machine, we employed capable technical and engineering department, precise quality control and tooled manufacturing department. Our machines achieved CE and ISO9001 certificates. Our engineers are trying to meet the requirements of customers and market



موفق به دریافت گواهینامه
CE از اروپا
در زمینه ساخت دستگاه های
بسته بندی



دارای گواهینامه
9001 و
در زمینه ساخت
دستگاه های بسته بندی



عضو رسمی انجمن
ماشین سازان صنایع غذایی ایران





ماندگاری و بهداشت بالای محصول


Long shelf life and high sanitary of product

ماندگاری بالا و بسته بندی بهداشتی
High durability and sanitary packaging





قالب دستگاه Mold of machine



قالب های سیل هر کدام دارای المنت و ترموکوپل مجزا می باشند

By separate element and thermocouples for each seal mold

تیغه ها دارای سیستم مجزایی می باشند، پروفیل دندانه ها بصورت خوب محاسبه و ساخته شده اند و همچنین بصورتی بر روی قالب قرار می گیرند که دمای قالب تاثیری مستقیم بر روی آنها ایجاد ننماید

By separate system for blades, good accounting and manufacturing of teeth profile is done and also placing on the mold in a way that mold temperature doesn't have direct effect on them

یک کانال بر روی قالب، طراحی شده است تا کلیه سیم ها در داخل آن جا گرفته شوند و باعث آسیب دیدگی نگردند

A channel is designed on the mold for situating all the wires completely in it and this observe security rules.

از آنجایی که علم و تجربه ما در زمینه طراحی قالب بسیار بالاست، بنابراین می توانیم بصورت هوشمندانه در رابطه با طراحی قالب بر اساس ظروف مختلف عمل نماییم

Because of our high knowledge and experience in designing the mold, we can manufacture the mold on the basic of different trays intelligently.

قالب دستگاه قابل تعویض در کمترین زمان می باشد (حداکثر ۱۰ دقیقه)

Mold of the machine is changeable in the shortest period of time (maximum 10 minutes)

دارای پوسته ریخته گری شده و ماشین کاری شده که منجر به اجرای بسته بندی باروش اتمسفر اصلاح شده بدون خطا و شستشوی آسان می گردد

By casting and machining mold which causes performing packaging by modified atmosphere packaging method without error and easy cleaning

دارای پین های استیل از جنس ۳۰۴ مرغوب و دارای بوش های با فسفربرنز بسیار با کیفیت جهت حرکت روان و درست پین ها به داخل بوش ها

Qualified 304 pin steels and by phosphor bronze alloy bushing for easy and correct movement inside bushes

نوار سیلیکون های قرار گرفته شده روی قطعات قالب، طراحی خوبی دارند و از نوع و کیفیت خوبی انتخاب شده اند و می توانند کاملاً استاندارد دواصولی در جای خود قرار بگیرند


Silicon rubbers placing on the mold have perfect design and they are chosen from high quality and type and can situate in their standard place completely.

بیس پلیت دستگاه دارای طراحی منحصر بفرد می باشد

Base plates of machine by unique design

پوسته قالب از آب بندی بسیار بالایی برخوردار می باشد

By high resistance of mold toward corrosion



⑤ قالب دستگاه جهت بسته بندی
Mold of machine for packaging

⑥ مزایعات جمع کن / Rewinder system

⑦ نوارنقاله خروجی / Outlet conveyor

① گذاشتن ظرف ها بصورت دستی توسط اپراتور و یا اتوماتیک توسط دستگاه ظرف گذار
Loading the trays manually by operator or automatically with denester machine

② پر کردن محصول به داخل ظروف، بصورت دستی و یا اتوماتیک
Loading the trays by product manually or automatically

③ فیلم رویه جهت بسته بندی محصول
Film for product packaging

④ رول فیلم با جنس های مختلف (پلاستیکی - آلومینیومی و متالایز)
Film by different materials (plastic-aluminum and metallize)

دقت و کیفیت قطعات

Accuracy and quality of parts

دستگاه طراحی بسیار استاندارد دارد و سعی شده از قطعات با کیفیت در ساخت دستگاه استفاده شود همچنین محاسبات فنی ما در طراحی دستگاه دقیق بوده تا بتواند بدون خطا و براحتی محصول را بسته بندی نماید

The machine has standard manufacturing and it is tried to use qualified parts, also our technical calculating in designing the machine is accurate for packaging easily and without error.

دستگاه دارای ساخت بسیار استاندارد می باشد و از قطعات با کیفیت در آن استفاده شده است، واحد فنی و مهندسی این شرکت در حوزه طراحی، کنترل کیفیت و ساخت دستگاه به بهترین نحو ممکن عمل نموده است

Machine has standard manufacturing and qualified parts are used in it, mechanical and engineering department of this company have done their best in the field of designing, quality control and manufacturing of machine .

هدف ما ارائه دستگاهی با کیفیت و مطابق تکنولوژی های روز می باشد

Our aim is designing and manufacturing of a qualified machine according to modern technology.



روش MAP

بسته بندی با روش اتمسفر اصلاح شده جهت بالا بردن ماندگاری محصول توسط تخلیه هوا (وکیوم) و تزریق گاز همچنین سیل دقیق و محکم از ویژگی های استفاده از این دستگاه می باشد، بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده ماندگاری محصولات غذایی را ۳ الی ۱۰ برابر افزایش می دهد، بدون اینکه از نگهدارنده های شیمیایی استفاده شود

MAP Method

Packaging by modified atmosphere method for increasing the shelf life of product with creating vacuum and the injection of gasses, and also precise and firm seal are properties of this machine, packaging by MAP increases shelf life of food products by 3 to 10 times, without usage of chemical preservatives.



گذاشتن و برداشتن راحت قالب

Placing and picking up the mold easily

قالب دستگاه قابل تعویض در کمترین زمان ممکن، توسط اپراتور می باشد.

The mold of machine is changeable in the shortest period of time by operator



اتوماسیون دستگاه Machine Automation

برنامه نویسی و دقت بالای سنسورها
و قطعات ابزار دقیق

Programing and high accuracy of sensors
and accurate parts of machine

این شرکت دارای یک تیم فنی و مهندسی قوی جهت برنامه نویسی و اتوماسیون دستگاه می باشد. تیم ما دائما بر روی برنامه های دستگاه کار می کنند و همیشه سعی دارند تا بدون خطا ترین برنامه را بر روی دستگاه تری سیلر اتوماتیک ارائه دهند

This company has experienced mechanical and engineering team for programing and automation of machine. Our team has worked permanently on the programs of machine and always attempt to submit a program without any error on tray sealer machine.

رویکرد ما جهت داشتن این تیم، افزایش کیفیت و سطح تکنولوژی در محصولاتمان می باشد

The aim of this team is increasing the quality and technology level of our products.



انواع تیپ‌های بسته‌بندی دستگاه‌تری سیلر اتوماتیک

Different types of automatic tray sealer packaging machine

This packaging method is the most common type of packaging. In this method, film is cut between 2 to 2.5 mm around the tray and then will package on the tray.

این روش بسته‌بندی رایج‌ترین نوع بسته‌بندی می‌باشد. در این حالت فیلم به فاصله ۲ الی ۲/۵ میلیمتر از اطراف ظرف برش خورده و سپس بر روی دهانه ظرف بسته‌بندی می‌گردد



In this method, product is packaged under vacuum for decreasing biochemical damages because of sending oxygen out of package. After packaging, the product is placed in its place firmly and all surfaces of the product will be packaged by film.

در این روش، محصول تحت خلأ بسته‌بندی می‌گردد تا تخریب‌های بیوشیمیایی به دلیل خارج شدن اتمسفر از داخل بسته، کاهش یابد پس از بسته‌بندی، محصول بصورت محکم در جای خود قرار گرفته و تمامی سطوح محصول توسط فیلم پوشش داده می‌شود



Packaging with controlling the amount of breathing inside the package which by micrometric holes, required oxygen inside the package is provided and extra Carbon dioxide will be sent out. Finally this method can increase shelf life of products such as fruit, vegetables and salad.

بسته‌بندی با روش کنترل میزان تنفس محصول داخل بسته، که از طریق سوراخ‌های میکرومتری، اکسیژن مورد نیاز داخل بسته تامین و دی‌اکسید کربن مازاد، خارج می‌گردد. این روش در نهایت می‌تواند عمر مفید محصولاتی از قبیل میوه، سبزیجات و سالاد را افزایش دهد



This type of packaging is used for products which film should remove easily from top of the tray. So the peel which is created by this method can make this procedure easier for user.

این نوع بسته‌بندی جهت محصولاتی مورد استفاده قرار گرفته می‌شود که می‌بایست در زمان مصرف، فیلم بر راحتی از روی دهانه ظرف کنده شود. بنابراین زبانه‌ای که توسط این روش بوجود می‌آید، می‌تواند به انجام راحت‌تر این کار کمک شایانی نماید



Inside cut packaging method is used for increasing beauty of packaging, in this method film is cut by distance inside the corner of tray and then a tab is created beside it for removing film easily from top of tray by user

روش بسته‌بندی Inside Cut روشی است جهت بالا بردن زیبایی بسته‌بندی، در این روش فیلم با فاصله‌ای داخل‌تر از لبه ظرف برش خورده و سپس زبانه‌ای در کنار آن ایجاد می‌گردد تا به‌کندگی شدن راحت‌تر فیلم از روی دهانه ظرف، توسط مصرف‌کننده کمک‌کند



This type of packaging is one of the most common methods. Product is packaged after placing inside the tray by creating vacuum which causes sending the atmosphere out of it.

این نوع از بسته‌بندی جزو روش‌های رایج می‌باشد. محصول پس از قرار گرفته شدن در داخل ظرف، توسط وکیومی که باعث خروج اتمسفر از داخل آن می‌شود، بسته‌بندی می‌گردد



Products which should place in the bucket can package by this method ، Usually buckets have higher heights.

محصولاتی که می‌بایست در داخل سطل (باکت) قرار گیرند، می‌بایست توسط این روش بسته‌بندی گردند، معمولاً سطل‌ها دارای ارتفاع بالا هستند



مشاوره های رایگان در زمان قبل از خرید

Consultation and after sales service



Free consultations before buying the machine

مشاوره های رایگان در زمان قبل از خرید

Providing solutions for correct choosing a machine

راهنمایی صحیح در جهت انتخاب درست دستگاه

Suitable consultations for selecting related options to the machine for :

راهنمایی های ارزشمند در جهت چگونگی انتخاب آپشن های مربوط به دستگاه

در جهت :

Increasing the beauty of product packaging

افزایش زیبایی بسته بندی محصول

Decreasing the number of operators

حذف دخالت دست انسانی

Increasing product sanitary

افزایش بهداشت محصول

مشاوره در جهت چگونگی انتخاب ظرف و فیلم مناسب بسته بندی با توجه به خواسته شما

Consultation for selecting suitable packaging tray and film according to your request

ارائه اطلاعاتی به شما جهت کسب موفقیت در استفاده از این روش بسته بندی

Consultations after buying the machine

راهنمایی های بعد از خرید دستگاه

- مشاوره جهت استفاده درست از دستگاه ، تعمیرات و نگهداری و تنظیمات مربوط به آن

- راهنمایی شما در رابطه با استفاده صحیح از مزایای بسته بندی به روش اتمسفر اصلاح شده

- کمک به شما در جهت افزایش سودآوری در استفاده از این روش بسته بندی

Consultation for correct using of the machine, repair and maintenance and related settings

Consultation related to correct usage of advantages of packaging by modified atmosphere method

Assisting for increasing profit in usage of this package



دستگاه های شرکت استیل غرب آسیا دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشند. تیم خدمات پس از فروش در صورت بروز مشکل در کمترین زمان ممکن جهت برطرف کردن آن به محل کار خریدار اعزام می گردند

West Asia Steel machines have 10 years after sale services. This team will go to the customers company for solving the problem in the shortest period of time.

همچنین شما می توانید در مرحله اول درخواست راهنمایی تلفنی داشته باشید و با استفاده از آموزش های کارشناسان ما، فیلم های آموزشی مربوطه و دفترچه راهنمایی که توسط این شرکت تهیه شده، مشکل دستگاه را در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

Also if you have request for solving the problem by phone call and with training of our experts, educational films and guide notebook which is provided by this company the problem of the machine will be solved in the shortest period of time.

خدمات پس از فروش جهت تعمیرات و نگهداری دستگاه After sale services for repairing and maintenance

کارشناسان ما، کاملاً با حوصله، جدیت و پیگیری به شما خدمات ارائه خواهند کرد

Our experts will give services to you by enthusiasm and hardworking



Additional options of the machine

آپشن های جانبی دستگاه

راه حل گذاشتن ظروف بر روی دستگاه، بصورت اتوماتیک و کاملاً بهداشتی

Placing trays on the machine automatically and completely hygienic

ظرف گذار اتوماتیک



Automatic denester

در این دستگاه، دخالت دست انسانی حذف می شود و خارج شدن ظروف از داخل یکدیگر و بارگذاری آنها بر روی دستگاه، بصورت اتوماتیک و پیوسته انجام می گردد

In this machine, the number of operator is decreased and loading the trays on the machine is done automatically and continuously.

مزیت بزرگ این دستگاه در تعویض سریع قالب آن جهت ظروف با سایزهای مختلف می باشد. همچنین دقت آن در نحوه جداسازی ظرف ها از یکدیگر، از برتری های آن به شمار می رود

One of the advantages of this machine is the capability of changing the mold of trays by different sizes. Also its accuracy in separating the trays from each other, are of its benefits.



اطلاعات فنی دستگاه

Technical information of the machine

صفحه کنترل لمسی دستگاه
Touch controlling system of the machine

صفحه نمایش لمسی ۱۰ اینچ از برند مرغوب
10 inch HMI from Delta

تنظیمات کنترل دما، درصد وکیوم، تزریق گاز، سیستم بیرون انداز سروو موتور، فشار و خیلی موارد دیگر توسط صفحه لمسی صورت می گیرد
Adjusting control of temperature, vacuum percentage, gas injection ejection system, servo motor, pressure and etc. is done by touch system

دارای ۲ زبان انگلیسی و فارسی و برای مشتریان خارجی، زبان های روسی و عربی هم قابل اضافه شدن هستند

Two languages: English and Persian and for foreign customers, Arabic and Russian languages will be added too.

بدنه استیل از جنس ۳۰۴ با کیفیت بالا - استیل خش دار و براق با زیبایی بالا
Qualified 304 stainless steel - shiny with high beauty and scratched steel

پمپ وکیوم ۶۳ متر مکعب از برند پوش ایرانی
63 m3 vacuum pump of Iranian Puch brand

ابعاد قالب دستگاه ۴۴ سانتی متر در ۳۴ سانتی متر
Mold dimensions of the machine: 34×44 cm

استفاده از سیستم PID جهت کنترل دقیق دمای قالب های دستگاه
Usage of PID system for accurate controlling the temperature of the system



استفاده از غلطک هایی با تعداد بالا جهت هدایت صحیح فیلم
Using number of rollers for correct leading of film

استفاده از شستی و کلیدهای بسیار مرغوب
Usage of qualified keys

استفاده از سیستم ترمز با طراحی هوشمندانه و دقیق جهت کنترل باز شدن فیلم از روی رول
Usage of stepper motor by intelligent and accurate design for controlling movement of film on roll

وجود دریچه های باز دید در دستگاه، باعث می گردد تا تعمیرات و نگهداری دستگاه آسان تر صورت گرفته شود
4 viewing windows cause easy repair and maintenance

استفاده از شیرآلات مناسب جهت کنترل دقیق باز و بسته کردن مسیر وکیوم
Usage of suitable valves for accurate controlling of opening and closing of vacuum route

استفاده از سنسور ترنسmitter جهت کنترل فشار وکیوم
Usage of transmitter sensor for accurate controlling of vacuum pressure

جریان الکتریکی: ۵/۵ Amp
Electric current: 5.5 Amp

توان الکتریکی: ۳/۶ KW
Electrical power: 3.6 KW

فشار هوای مصرفی: ۶ بار
Required air pressure: 6 bar

قالب دستگاه قابل تعویض می باشد
Mold of machine is changeable

طول ۳/۵ متر - عرض ۱/۵ متر - ارتفاع ۱/۹ متر: ابعاد دستگاه
The machine dimensions: length 3.5 m, width 1.5 m, height 1.9 m

محدودیتی در ابعاد و شکل ظرف وجود ندارد
Without limitation in dimensions and shape of trays

سرعت دستگاه در حالت بسته بندی بصورت سیل ساده: ۷ الی ۸ سیکل در هر دقیقه می باشد

In the case of simple packaging (without vacuum and injection of gas): 7 to 8 cycles per minute



رول فیلم Roll of film

این دستگاه توانایی بسته بندی سه الی چهار ظرف را همزمان دارد

This machine have the capability of packaging 3 to 4 trays simultaneously

ضایعات جمع کن فیلم

Stepper motor for collecting waste of film

سیستم رول بازکن و سیستم جمع کننده ضایعات فیلم به صورت دقیق
Unwinding roll system and collecting waste of film system precisely

وجود داشتن دقت بالا در جمع شدن ضایعات فیلم با استفاده از اینورتر
Existing high accuracy in collecting waste of the film by inverter

دارای قابلیت تنظیم قدرت و سرعت جمع کردن ضایعات فیلم به صورت دقیق
By capability of adjusting power and speed of collecting waste of film

قابلیت استفاده فیلم های با جنس آلومینیوم، متالیز، فیلم های پلیمری با ضخامت های مختلف
Capability of using different films by aluminum, metalize, polymeric films with different thicknesses

قابلیت تنظیم قدرت کشش فیلم

قابلیت تنظیم قدرت کشش فیلم

دقت در اجرای روش MAP

Accuracy of MAP method

یکی از کارایی های مهم دستگاه بسته بندی تری سیلر، اجرای روش MAP بر روی محصول می باشد

One of the most important applications of tray sealer packaging machine, is using MAP method for product.

دلیل اینکه دستگاه های بسته بندی استیل غرب آسیا می توانند با دقت بالا روش MAP را اجرا کنند موارد زیر می باشند :

These are reasons by which MAP method is used with packaging machines of West Asia Steel by high accuracy :

طراحی بسیار استاندارد و اصولی دستگاه
Standard and systematic design of machine

برنامه بدون خطا / سنسورهای دقیق
Program without error/accurate sensors

قالب با کیفیت / قطعات با کیفیت
Qualified mold/ parts by high quality

عملکرد دقیق سیستم تزریق گاز
Accurate performance of injection gas system

سیستم اتوماسیون پیشرفته به همراه پمپ وکیوم قوی
Advanced automation system by strong vacuum pump



توجه به بالا بردن سطح بهداشت محصول و طراحی استاندارد دستگاه

Increasing sanitary level of product by standard designing of machine

جنس بدنه دستگاه از استیل ۳۰۴

304 stainless steel body

دسترسی به نقاط مختلف دستگاه برای شستشو به آسانی صورت میگیرد و تجمع محصولات غذایی و افزایش بار میکروبی صورت نخواهد گرفت


Availability to different parts of machine and without aggregation of food products and increasing microbial load

متریال قسمت هایی که با محصولات غذایی در ارتباط هستند به گونه ای انتخاب شده اند تا واکنشی نداشته باشند

The material of parts which are connected with food products is in a way that doesn't have any reaction by them

می توان در قسمت ورودی دستگاه از تونل UV، در ابتدای خط برای استریل کردن ظروف استفاده کرد تا بار میکروبی ظروف را به حداقل رسانده و سبب افزایش سطح بهداشت بسته بندی گردد

Capability of using UV tunnel at the start of conveyor for sterilization of trays to minimize microbial load of them and increasing sanitary of package



Packaging line tooling

تجهیز خط بسته بندی

مشتریان ما می توانند از تجربیات ارزشمند و چندین ساله کارشناسان واحد فنی این مجموعه در جهت انتخاب درست دستگاه و تجهیزات مورد نیاز، بهره مند شوند

Our customers can make use of valuable experiences of our experts for correct selecting of required machine

شما جهت دستیابی به موفقیت، می بایست درست ترین مسیر ممکن را انتخاب و آن را از ما درخواست نمایید

You should select the most correct way for achieving success and request it from us.

همچنین می توانید، با توجه به نوع محصول و محیط در نظر گرفته شده جهت استفاده از دستگاه، بهترین مشاوره را از این شرکت دریافت نمایید

You can also receive best consultation according to considered product type and medium for using the machine

کارشناسان فنی ما در زمینه های الکترونیک، مکانیک و تخصص های مربوطه، قادر به ارائه اطلاعات درست و مفید به مشتریان می باشند

Our technical experts in the field of electronic, mechanic and related professions can provide proper and useful solutions

دلایل اعتبار این شرکت

The reasons for validity of this company

دستگاههای ما با دقت بالا محصولات غذایی را بسته بندی می کنند
Our machines package food products by high accuracy

افتخار می کنیم که اکثر مشتریانی که از ما خرید کرده اند، در این رابطه موفق بوده اند
We are proud to say that most customers which bought machines from us, were succeeded satisfied

در سفارش دستگاه تری سیلر به استیل غرب آسیا، به هیچ وجه به محدودیتی برخورد نخواهید کرد
There is no limitation in ordering tray sealer machine to West Asia Steel


زمانی که ما با مشتریان خود مذاکره می کنیم فقط به دنبال بوجود آوردن بالاترین دستاوردها برای آنان هستیم
When we are negotiating with our customers, our aim is creating highest level of achievements for them.

انتخاب مجموعه هایی که به دنبال دستگاه تری سیلری خاص با سطح تکنولوژی بالا هستند، تماماً شرکت استیل غرب آسیا می باشد
Selection of companies which are looking for specific tray sealer machines by high technology level is West Asia Steel Company.

ما ارائه دهنده آپشن هایی ارزشمند در جهت ایجاد زیبایی بسته بندی و ایجاد بهداشت و سلامت بیشتر هستیم
We are providing worthy options for creating beautiful package and sanitary and health

پیشتازی در زمینه ارائه تکنولوژی های مورد نیاز در زمینه دستگاههای بسته بندی تری سیلر (سیل وکیوم) و تجربیات ارزشمند مادر این صنعت، این شرکت را به عنوان طراح و سازنده معتبر این تپ از دستگاهها در کشور و یکی از مدعیان در بازارهای بین المللی تبدیل کرده است

Leading in providing required technologies in the field of tray sealer (seal vacuum) packaging machines and our valuable experience in this industry; made this company as a valid designer and manufacturer of these types of machines in country and one of the competitors in international markets.





Other types of automatic machine

تیپ های دیگر دستگاه بسته بندی تری سیلر اتوماتیک

Automatic seal vacuum machine with filler , denester lidder, UV tunnel , automatic arranger

دستگاه سیل وکیوم اتوماتیک به همراه فیلر، ظرف گذار
درب گذار، تونل UV، ردیف کن اتوماتیک




دستگاه پرکن اتوماتیک جهت مواد رقیق
غلیظ و نیمه جامد غیر همگن

Automatic filler machine for dilute, concentrated
and heterogeneous semi solid products

Automatic seal vacuum machine by filler
denester and lidder

دستگاه سیل وکیوم اتوماتیک به همراه فیلر، ظرف گذار
و درب گذار



Technical Specification

برخی از نکات فنی ارزشمند دستگاه

قابل شستشو بودن
Easy Cleaning



سیستم PID
PID System




سیستم ایمنی بالا
High Security System



پنل کنترلی
PLC Control



تعمیر و نگهداری از راه دور
Remote Maintenance



آپشن هایی جهت اتوماتیک تر بودن دستگاه

Options for transferring the machine more automatically

آپشن هایی در جهت بالا بردن زیبایی و کارایی بیشتر بسته بندی

Options for increasing beauty and more applications of packaging

- استفاده از ظرف گذار اتوماتیک در ابتدای دستگاه
Usage of automatic denester at the first of machine
- استفاده از تونل UV جهت به حداقل رسیدن بار میکروبی ظروف
Usage UV tunnel for minimizing of microbial load of trays
- استفاده از فیلر
Usage of filler
فیلر سیلندر پیستونی جهت مایعات غلیظ و یا محصولات نیمه جامد غیر همگن
Piston cylinder fillers for concentrated liquids and or heterogeneous semi solid products
- فیلر ثقلی جهت مایعات رقیق
Gravity fillers for dilute liquids
- فیلر مولتی هد جهت محصولات گرانولی
Multi head filler for granulize products
- فیلر پودری
Powdered filler
- فیلر حجمی
Volumetric filler
- استفاده از سیستم کنترل وزن در قسمت ورودی
Usage of weight control system at the first of machine
- سیستم کنترل وزن محصولات قبل از بسته بندی آنها
Weight controlling system of products before their packaging
- دستگاه ردیف کن، جهت به خط کردن ظروف در یک ردیف
Arranger machine for placing the trays in a row
- دستگاه میز گردان، جهت تجمع محصولات بسته بندی شده در انتهای خط
Rotary packing table for collecting packaged products at the end of line
- دستگاه چک ویر، جهت کنترل وزن محصولات بسته بندی شده، پس از خروج از دستگاه بسته بندی
Check weigher machine for controlling weight of packaged products after moving them out of packaging machine
- دستگاه متال دیتکتور
Metal detector
- اتوماسیون گلد، با محیط کاربر پسند، جهت ارائه خدمات در جهت تعمیرات از طریق اینترنت
Gold automation by user friendly medium for giving services for repair with internet
- بسته بندی میوه و سبزیجات دارای تنفس با ایجاد پانچ هایی بر روی فیلم
Packaging fruit and vegetable with respiration by creating punches on film
- آپشن هایی دیگر با توجه به شکل محصول و نوع بسته بندی
Other options regarding to shape of product, type of package, etc.

- بسته بندی با روش MAP جهت بالاتر بردن عمر و حفظ تازگی محصول از ۳ الی ۱۰ برابر نسبت به روشهای بسته بندی معمولی
Packaging by MAP method for increasing shelf life and maintenance of product freshness 3 to 10 times more than normal packaging methods
- بسته بندی با روش اینساید کات جهت بالا بردن زیبایی بسته بندی
Packaging by inside cut method for increasing beauty of package
- بسته بندی با روش اسکین پک
Packaging by skin pack method
- بسته بندی در ظروف IML
Packaging in IML trays
- بسته بندی محصولات با فیلم های طرح دار
Packaging products by printed films
- بسیاری از آپشن های دیگر، با توجه به شکل ظرف و نوع محصول
Many other options regarding to shape of tray, type of product and etc.

Gold automation option with accurate program

آپشن اتوماسیون گلد به همراه برنامه دقیق

تعمیرات و نگهداری از طریق اینترنت (Remote maintenance)
این آپشن مانند یک کامپیوتر کامل روی دستگاه عمل میکند و امکان خطایابی بصورت آنلاین را در اختیار تیم برنامه نویسی قرار می دهد، بصورتی که بخشی از مشکلات بصورت کاملاً آنلاین قابل برطرف شدن می گردد

Maintenance and repair by internet (remote maintenance):

This option is performing similar to a computer and provides finding an error for programming team, in a way that part of problems can be solved completely when you are online

User friendly medium محیط بسیار کاربر پسند

دارای پنل ۱۵ اینچی 15 inch Panel

دارای برنامه بسیار حرفه ای جهت تنظیمات سریع و آسان دستگاه

By professional program for easy and fast settings the machine

دارای پردازنده قوی جهت اجرای برنامه های سنگین تر

By potent processor for performing all the programs

کاملاً مناسب برای دستگاه های اتوماتیکی که دارای آپشن های مختلف می باشند

Completely suitable for automatic machines which have different options



WEST ASIA STEEL

Knowledge-Based Company

شرکت دانش بنیان
استیل غرب آسیا

انتخاب استیل غرب آسیا (مساوی است با)

Selecting West Asia Steel equals to

Selecting premium brand

Selecting technology

Selecting quality

Selecting innovation

Selecting success


انتخاب برند برتر

انتخاب تکنولوژی

انتخاب کیفیت

انتخاب نوآوری

انتخاب موفقیت



The most valid knowledge-based company
In the field of designing and manufacturing
of tray sealer packaging machines in country

معتبرترین شرکت دانش بنیان در زمینه
طراحی و ساخت انواع دستگاههای بسته بندی
تری سیلر در کشور



صادرکننده معتبر، مقام اول کشور در زمینه نوآوری و کیفیت در طراحی و ساخت انواع دستگاههای بسته بندی تری سیلر
Valid exporter - first rank in the field of innovation and quality for designing and manufacturing of
tray sealer packaging machines




صادرات به کشورهای مختلف جهان Export to different countries of the world

کشورهای حوزه اوراسیا
Eurasia countries


کشورهای عربی عضو GCC
GCC countries

کشورهای اروپایی
European countries


Vacuum Chamber




Thermoforming




High Speed
Tray Sealer



Semi - Automatic
Tray Sealer



Automatic
Tray Sealer



شرکت دانش بنیان
استیل غرب آسیا

WEST ASIA STEEL
Knowledge - Based Company

www.PackenPack.com

قزوین ، شهرک کاسپین یک ، ماشین سازی استیل غرب آسیا
Qazvin, Iran , Caspian Industrial Town One , West Asia Steel Machinery Company

دارای گواهینامه بسیار معتبر Has a very trusty certificate
استاندارد CE اروپا Europe CE standard
از شرکت ECM ایتالیا From ECM company of Italy




برای مشاهده گواهینامه اسکن کنید.
Scan to view the certificate



[+98 28] **33889000**
[+98 21] **220 110 23**

+98 912 131 0322
+98 912 783 7380



VERPACKUNG
MASCHINEN
TECHNOLOGY
PACKEN

PACKAGING MACHINE
Knowledge Based
www.PackenPack.com
EN - RU - AR - FA